



Beilage zur Aufklärung Videokapselendoskopie

1. Mindestens 4 Tage vor der geplanten Untersuchung müssen allfällige Eisentabletten abgesetzt werden.
2. Abführmittel : vgl Beilage ‚Darmvorbereitung‘
3. Am Vortag der Untersuchung sollten Sie nur noch klare Flüssigkeit zu sich nehmen (Tee, Bouillon, Mineralwasser)
4. Ab Mitternacht vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
5. Wichtige Medikamente : Bitte mit Untersucher oder Hausarzt besprechen, evt können die Medikamente einige Stunden später als üblich eingenommen werden.
6. Kleider : lockere, zweiteilige Kleider (keine Bodys oder Röcke)
7. **Schlucken der Kapsel = Beginn der Untersuchung**
8. **2 Stunden** nach Kapseleinnahme dürfen Sie klare Flüssigkeit trinken (evt Einnahme der ‚Morgenmedikamente‘).
9. **4 Stunden** nach Kapseleinnahme dürfen Sie eine kleine Mahlzeit zu sich nehmen.
10. **12 Stunden** nach Kapseleinnahme ist die Untersuchung beendet (da Batterie in der Kapsel aufgebraucht ist); Entfernung der Sensoren; ab sofort freies Essen und trinken erlaubt.
11. In den nächsten Tagen Kontrolle des Stuhlganges mit Versuch, die ausgeschiedene Kapsel zu bergen